





WE
LOOK
AHEAD

eyemotion

CATALISTINO 2014-1



TELECAMERE ANALOGICHE BULLET			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-ENTRYC	€ 66,50	Telecamera bullet colore D/N, 1/3" CMOS, ottica fissa 3.6mm, 700tvl, 24 IR led portata 20 mt, alimentazione 12Vcc, IP66, colore bianco.
	EM-STO20	€ 87,50	Telecamera bullet colore D/N, 1/3" CMOS, ottica fissa 3.6mm (ottica 1.3Mp), 600tvl, ICR, 2 IR led portata 20 mt, alimentazione 12Vcc, IP66, antivandalo, colore bianco.
	EM-ENTRY3	€ 99,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, ottica fissa 3.6mm, 700tvl, 23 IR led portata 20 mt, alimentazione 12Vcc, IP66, menu OSD, colore bianco.
	EM-TD744I-IRI	€ 130,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony 960H, ottica fissa 3.6mm, 700tvl, 30 IR led portata 20 mt, ICR, menu OSD, alimentazione 12Vcc, IP66, colore grigio scuro.
	EM-SUN6BW	€ 130,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E, 600tvl, ottica varifocal 2.8-10 mm, 36 led IR portata 30 mt, IP66, alimentazione 12Vcc.
	EM-SUN7	€ 150,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, ottica varifocal 2.8-12mm, 700tvl, 36 IR led portata 30 mt, alimentazione 12Vcc, IP66, menu OSD, IP66.
	EM-SUN7CUT	€ 169,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, ICR, ottica varifocal 2.8-12mm, 700tvl, 36 IR led portata 30 mt, alimentazione 12Vcc, IP66, menu OSD, IP66.
	EM-STAR7	€ 155,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, ottica varifocal 2.8-12mm, 700tvl, 42 IR led portata 35-40 mt, alimentazione 12Vcc, menu OSD, IP66.
	EM-STAR7CUT	€ 179,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, ICR, ottica varifocal 2.8-12mm, 700tvl, 42 IR led portata 35-40 mt, alimentazione 12Vcc, menu OSD, IP66.



	EM-STO42	€ 189,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, ottica varifocal 2.8-12mm (ottica 2Mp), 700 tvl, 2 IR led portata 30 mt, menu OSD, ICR, smart IR, alimentazione 12Vcc/24Vca, IP66.
	EM-STO60	€ 199,50	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, ottica varifocal 2.8-12mm, ottica 2Mp, 700 tvl, 2 IR led portata 60 mt, menu OSD, alimentazione 12Vcc/24Vca, IP66.
	EM-GOLD7	€ 189,00	Telecamera bullet colore D/N, CCD 1/3", ottica varifocal 2.8-12mm, 700 tvl, IR led portata 40 mt, menu OSD, alimentazione 12Vcc, IP66.






TELECAMERE ANALOGICHE DOME DA INTERNO

	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-STD95	€ 189,00	Telecamera dome colore D/N, CCD 1/3" Sony Super HAD, 700tvl, ottica varifocal 2.8-12 mm, 2 Mp, 42 led IR portata 20 mt, menu OSD, alimentazione 12Vcc/24Vca.

TELECAMERE ANALOGICHE DOME DA ESTERNO

	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-SMALL7C	€ 64,50	Telecamera dome colore D/N, CMOS 1/3", 700tvl, ICR, ottica fissa 3.6mm, 24 IR led portata 20 mt, alimentazione 12Vcc, IP65, antivandalo.
	EM-STD31	€ 85,00	Telecamera dome colore D/N, CMOS 1/3", 700tvl, ottica fissa 3.6mm, 2 IR led portata 20 mt, alimentazione 12Vcc/24Vca.
	EM-SMALL7	€ 89,00	Telecamera dome colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, 700tvl, ottica fissa 3.6 mm, 24 led IR portata 20 mt, menu OSD, IP65, alimentazione 12Vcc.

	EM-TD7541IR	€ 130,00	Telecamera dome colore D/N, CCD 1/3", 700 tvl, ottica fissa 3.6 mm, led IR portata 15 mt, menu OSD, alimentazione 12Vcc, IP66, antivandalò.
	EM-DOMUS7N	€ 120,00	Telecamera dome colore D/N, CCD 1/3" Sony Effio-E 960H, 700 tvl, ottica fissa 3.6 mm, 24 led IR portata 20 mt, menu OSD, IP65, alimentazione 12Vcc, antivandalò.

TELECAMERE ANALOGICHE DISCRETE			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-F322H	€ 145,00	Telecamera analogica mini in contenitore 30x30mm, CCD 1/3" Sony Effio 960H, D/N elettronico, 0.1 Lux, 700 tvl, ottica 3.6mm, microfono integrato, menu OSD, DDS, 2DDNR, ATR, alimentazione 12Vcc.
	EM-P322H	€ 145,00	Telecamera analogica mini in contenitore 30x30mm, CCD 1/3" Sony Effio, D/N elettronico, 0.1 Lux, 70 tvl, 960H, ottica pinhole 3.6mm, microfono integrato, menu OSD, DDS, 2D-DNR, ATR, alimentazione 12Vcc.
	EM-F190HDV	€ 180,00	Telecamera analogica mini a spioncino, CCD 1/3" Sony Super HAD, D/N elettronico, 0.2 Lux, 600tvl, ottica fissa 1.78mm, alimentazione 12Vcc.
	EM-TLSMOKE	€ 150,00	Telecamera analogica mini in contenitore rivelatore di fumo, CCD 1/3" Sony, D/N elettronico, 0.05 Lux, 600tvl ottica 3.6mm, microfono integrato, menu OSD, DDS, 2D-DNR, ATR, alimentazione 12Vcc.
	EM-ZEFIROCAMPLUS3	€ 233,00	Rivelatore IR con telecamera analogica mini integrata, D/N elettronico, CCD 1/3" Sony, 600tvl, balun, ottica pinhole 4.3mm, ICR, microfono integrato, alimentazione 12Vcc.

TELECAMERE HD-SDI			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	ET-TD8422-DIR	€ 446,00	Telecamera bullet HD-SDI 2 Megapixel IR-Led, 1/3" CMOS, ottica varifocal 3.3-12mm, portata 30 mt, 1000 tvl, D/N, WDR, 1080P (1920x1080) 25/30 fps, alimentazione 12Vcc, IP66.
	ET-STO60-HDSDI	€ 399,00	Telecamera bullet HD-SDI Sony 2.4 Megapixel RGB CMOS 2 IR-Led portata fino a 60 mt, ottica varifocal 2.8-12mm, D/N, ICR, 1080P (1920x1080) 25/30 fps, alimentazione 12Vcc, IP66, antivandalo.
	ET-TD8523-DIR	€ 446,00	Telecamera dome colore HD-SDI Full HD 2 Megapixel, 1/3" CMOS, ottica varifocal 3.3-12mm, IR-Led, D/N, WDR, DSP, NEXTCHIP, TDN, 0,1 Lux, 2DNR, 1080P (1920x1080) 25/30 fps, alimentazione 12Vcc, IP66.


ACCESSORI HD-SDI			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	GVSDIREPEATER	€ 315,00	Ripetitore per telecamere HDSDI per estensione portata di 140 metri.
	GVSDIHDMI	€ 378,00	Convertitore da HDSDI a HDMI.



TELECAMERE BULLET IP 1.3MP			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-ENTRY I IP	€ 266,00	Telecamera bullet IP colore D/N 1.3 Megapixel, 1/3" CMOS 1280x960, ottica fissa 4mm, IR led portata 10-20 mt, ICR, audio, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-SMART I IP	€ 299,00	Telecamera bullet IP colore D/N 1.3 Megapixel, 1/3" CMOS 1280x960, ottica fissa 4mm, IR led portata 20-30 mt, ICR, audio, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-VISE I IP	€ 338,00	Telecamera bullet IP colore D/N 1.3 Megapixel, 1/3" CMOS 1920x960, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 20-30 mt, ICR, audio, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-SILVER I IP	€ 399,00	Telecamera bullet IP colore D/N 1.3 Megapixel, 1/3" CMOS 1920x960, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 30-50 mt, ICR, audio, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-LONG I IP	€ 599,00	Telecamera bullet IP colore D/N 1.3 Megapixel, 1/3" CMOS 1920x960, ottica varifocal 9-22mm, IR led portata 50-70 mt, ICR, audio, CVBS, SD card, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.

TELECAMERE BULLET IP 2MP			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-SMART2IP	€ 399,00	Telecamera bullet IP colore D/N 2 Megapixel, 1/2.9" CMOS 1920x1080, ottica fissa 4mm, IR led portata 20-30 mt, ICR, audio, CVBS, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-VISE2IP	€ 427,50	Telecamera bullet IP colore D/N 2 Megapixel, 1/2.9" Panasonic CMOS 1920x1080, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 20-30 mt, ICR, audio, CVBS, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-SILVER2IP	€ 535,00	Telecamera bullet IP colore D/N 2 Megapixel, 1/2.9" CMOS 1920x1080, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 30-50 mt, ICR, audio, CVBS, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-BRONZE2IP	€ 585,00	Telecamera bullet IP colore D/N 2 Megapixel, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 30-50 mt, ICR, audio, CVBS, SD card, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-LONG2IP	€ 750,00	Telecamera bullet IP colore D/N 2 Megapixel, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 30-50 mt, ICR, audio, CVBS, SD card, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.

TELECAMERE DOME IP 1.3MP			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-CUP1IP	€ 279,00	Telecamera dome IP colore D/N 1.3 Megapixel, 1/3" CMOS 1280x960, ottica fissa 4mm, IR led portata 10-20 mt, ICR, audio, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-LOB1IP	€ 399,00	Telecamera dome IP colore D/N 1.3 Megapixel, 1/3" CMOS 1280x960, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 20-30 mt, ICR, audio, CVBS, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.




TELECAMERE DOME IP 2MP			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-CUP2IP	€ 350,00	Telecamera dome IP colore D/N 2 Megapixel, 1/2.9" CMOS 1920x1080, ottica fissa 4mm, IR led portata 10-20 mt, ICR, audio, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.
	EM-LOB2IP	€ 530,00	Telecamera dome IP colore D/N 2 Megapixel, 1/2.9" CMOS 1920x1080, ottica varifocal 3.3-12mm, IR led portata 20-30 mt, ICR, audio, CVBS, SD card, alimentazione 12Vcc/PoE, IP66. ONVIF (GB-T/28181-2011). Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP.

VIDEOREGISTRATORI			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-TD2304SE-B	€ 199,00	Dvr 4 canali video Full DI + 4 canali audio. Compressione H.264. Registrazione in modalità DI/CIF 100fps. Uscite video HDMI/VGA/BNC. Formato Midi desktop, assenza ventilazione forzata (FANLESS). Funzione Pentaplex. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME (25fps) con risoluzione DI. PIP (Picture in Picture). 1 porta SATA per HDD da 3 TB. Allarme: 4in/1out. PTZ (RS485). Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone 7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.
	EM-TD2308SE-B	€ 265,00	Dvr 8 canali video (4Full DI + 4 Full CIF) + 4 canali audio. Compressione H.264. Registrazione in modalità DI/CIF 200fps. Uscite video HDMI/VGA/BNC/SPOT. Formato Middle desktop, assenza ventilazione forzata (FANLESS). Funzione Pentaplex. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME. PIP (Picture in Picture). 1 porta SATA per HDD da 3 TB. Allarme: 8in/1out. PTZ (RS485). Controllo da frontale/mouse/telecomando. Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. 10 utenti rete in contemporanea. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.
	EM-TD2316SE-B	€ 399,00	Dvr 16 canali video (4Full DI + 12 Full CIF) + 4 canali audio. Compressione H.264. Registrazione in modalità DI/CIF 400fps. Uscite video HDMI/VGA/BNC/SPOT. Formato Middle desktop, assenza ventilazione forzata (FANLESS). Funzione Pentaplex. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME. PIP (Picture in Picture). 1 porta SATA per HDD da 3 TB. Allarme: 16in/1out. PTZ (RS485). Controllo da frontale/mouse/telecomando. Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. 10 utenti rete in contemporanea. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.

VIDEOREGISTRATORI 960H			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-TD2508HEC	€ 450,00	Dvr 8 canali video 960H + 4 canali audio. Compressione H.264. Allarmi: 8in/1out. Uscite video HDMI/ VGA/BNC/ SPOT. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione 960H/DI. PIP (Picture in Picture). 2 porte SATA x HDD da 3TB. Allarme: 8in/1out. PTZ (RS485). Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. 18 utenti rete in contemporanea. Registrazione in modalità D1/CIF 200fps. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.
	EM-TD2516HEC	€ 625,00	Dvr 16 canali video 960H + 4 canali audio. Compressione H.264. Allarmi: 16in/1out. Uscite video HDMI/VGA/ BNC/SPOT. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione 960H/DI. PIP (Picture in Picture). 2 porte SATA x HDD da 3 TB. Allarme: 16in/1out. PTZ (RS485). Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. 18 utenti rete in contemporanea. Registrazione in modalità D1/CIF 400fps. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.

	ET-TD2508HD-C	€ 999,00	<p>Dvr professionale 8 canali video 960H + 8 canali audio. Compressione H.264. Allarmi: 8in/1out. Uscite video HDMI/VGA/BNC/SPOT. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione 960H/DI. PIP (Picture in Picture). 8 porte SATA x HDD + 1 porta e-SATA. PTZ (RS485). Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. 18 utenti rete in contemporanea. Registrazione in modalità 960H/DI/CIF 200fps. Cavo microfono. Speaker separato per comunicazione bidirezionale. Loop-out. Uscita E-SATA per espansione HDD. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.</p>
	ET-TD2516HD-C	€ 1.150,00	<p>Dvr professionale 16 canali video 960H + 16 canali audio. Compressione H.264. Allarmi: 16in/1out. Uscite video HDMI/VGA/BNC/SPOT. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione 960H/DI. PIP (Picture in Picture). 8 porte SATA x HDD + 1 porta e-SATA. PTZ (RS485). Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. 18 utenti rete in contemporanea. Registrazione in modalità 960H/DI/CIF 400fps. Cavo microfono. Speaker separato per comunicazione bidirezionale. Uscita E-SATA per espansione HDD. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.</p>
	ET-TD2532HD-C	€ 1.900,00	<p>Dvr professionale 32 canali video 960H + 16 canali audio. Compressione H.264. Allarmi: 32in/1out. Uscite video HDMI/VGA/BNC/SPOT. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione 960H/DI. PIP (Picture in Picture). 2 porte SATA x HDD da 3 TB + 1 porta e-SATA. PTZ (RS485). Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. 18 utenti rete in contemporanea. Registrazione in modalità 960H/DI/CIF 800fps. Cavo microfono. Speaker separato per comunicazione bidirezionale. Uscita SATA per espansione HDD. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.</p>

VIDEOREGISTRATORI HD-SDI			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-DVR4SDIE	€ 575,00	Videoregistratore digitale 4 ingressi video + 4 canali audio HD-SDI 720P REALTIME.
	EM-TD2704XEP	€ 825,00	Videoregistratore digitale 4 canali video HD-SDI + 4 canali audio. Compressione H.264. Registrazione in modalità 1080p/D1/CIF fino a 100fps. Uscite video HDMI/VGA. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME (25fps) con risoluzione FULL-HD. PIP (Picture in Picture). 2 porte e-SATA. 2 porte PTZ (RS485). Allarme: 4in/1out. Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone 7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.
	EM-DVR8SDI	€ 1.400,00	Videoregistratore digitale 8 canali video HD-SDI + 4 canali audio. Compressione H.264. Registrazione in modalità 1080p/D1/CIF fino a 100fps. Uscite video HDMI/VGA. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME (25fps) con risoluzione FULL-HD. PIP (Picture in Picture). 2 porte e-SATA. 2 porte PTZ (RS485). Allarme: 8in/1out. Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone 7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.
	EM-DVR16SDI	€ 2.999,00	Videoregistratore digitale 16 canali video HD-SDI + 16 canali audio. Compressione H.264. Registrazione in modalità 1080p/D1/CIF fino a 100fps. Uscite video HDMI/VGA. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME (25fps) con risoluzione FULL-HD. PIP (Picture in Picture). 2 porte e-SATA. 2 porte PTZ (RS485). Allarme: 8in/1out. Software CMS per 256 telecamere e motion remoto per istituti di vigilanza. Visualizzazione su tablet e smartphone: iPhone®, Android, Windows Phone 7, Symbian, Blackberry, Windows Mobile. Compatibilità diretta con Internet Explorer 10, Google Chrome, Firefox Mozilla, Safari 6.0. E-mail su allarme (con foto). A corredo: alimentatore, mouse, telecomando, manuale rapido, CD con software e manuali.
	EM-TD2708XDF	€ 2.250,00	Videoregistratore digitale 8 ingressi video (4 ingressi HD-SDI + 4 ingressi D1) + 4 canali audio. 8 porte SATA + 2 porte e-SATA.

NETWORK VIDEO RECORDER POE (ONVIF PROPRIETARIO)			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-NVRIP4P	€ 399,00	Nvr 4 canali video alta risoluzione 1080P 4 porte PoE. Compressione H.264. Allarmi: 4in/1 out. Uscite video HDMI/VGA/BNC. 1080P 2ch@30fps. 1 uscita audio RCA. Dual streaming. Software CMS. 1 porta SATA x HDD. Interfaccia grafica intuitiva e user-friendly (GUI). Visualizzazione su smartphone: iPhone®, Windows Phone, Blackberry, Android. Compatibile con 3G. Supporta alimentazione PoE. Network protocol :TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS.
	EM-NVRIP8P	€ 649,00	Nvr 8 canali video alta risoluzione 1080P 8 porte PoE. Compressione H.264. Allarmi: 8in/1 out. Uscite video HDMI/VGA/BNC. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione DI. Pentaplex. Software CMS. 2 porte SATA x HDD. Interfaccia grafica intuitiva e user-friendly (GUI). Visualizzazione su smartphone: iPhone®, Windows Phone, Blackberry, Android. Compatibile con 3G. Supporta alimentazione PoE. Network protocol:TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS.
	EM-NVRIP16P	€ 1.124,00	Nvr 16 canali video alta risoluzione 1080P 8 porte PoE. Compressione H.264. Allarmi: 16in/1 out. Uscite video HDMI/VGA/BNC. Dual streaming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione DI. Pentaplex. Software CMS. 2 porte SATA x HDD. Interfaccia grafica intuitiva e user-friendly (GUI). Visualizzazione su smartphone: iPhone®, Windows Phone, Blackberry, Android. Compatibile con 3G. Supporta alimentazione PoE. Network protocol :TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS.

NETWORK VIDEO RECORDER (ONVIF)			
	ARTICOLO	LISTINO	DESCRIZIONE
	EM-NVRONF4	€ 295,00	Nvr 4 canali video alta risoluzione 1080P. Compressione H.264. Allarmi 4in/1 out. Uscite video: HDMI/VGA/BNC. Dual straming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione DI. Pentaplex. Software CMS. 1 porta SATA x HDD. Interfaccia grafica intuitiva e user-friendly (GUI). Visualizzazione su smartphone: iPhone®, Windows Phone, Blackberry, Android. Compatibile con 3G. Onvif.
	EM-NVRONF8	€ 495,00	Nvr 8 canali video alta risoluzione 1080P. Compressione H.264. Allarmi 4in/1 out. Uscite video: HDMI/VGA/BNC. Dual straming. Visualizzazione e registrazione REAL TIME con risoluzione DI. Pentaplex. Software CMS. 1 porta SATA x HDD. Interfaccia grafica intuitiva e user-friendly (GUI). Visualizzazione su smartphone: iPhone®, Windows Phone, Blackberry, Android. Compatibile con 3G. Onvif.

1) Premessa

Le seguenti condizioni generali di vendita regolano i rapporti commerciali tra Electronic's time S.r.l. ed i suoi Acquirenti, di seguito nominati Clienti. Per ogni fornitura si applicano integralmente le presenti condizioni di vendita, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza prevalgono le condizioni generali di vendita. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni di vendita.

2) Responsabilità:

Electronic's Time S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per:

- danni o perdite di merci avvenute durante il trasporto anche se effettuato dai vettori convenzionati con Electronic's Time S.r.l.;
- danni o difetti delle merci causati da qualsiasi azione, negligenza o mancanza da parte del Cliente o di terzi;
- danni conseguenti a difetti delle merci dovuti a vizi di materiale o di lavorazione, se non contestati per iscritto entro otto (8) giorni dal ricevimento delle merci;
- danni di qualsiasi natura derivanti dal mancato assolvimento dei propri impegni per cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non limitato: scioperi, incidenti, calamità);
- eventuali ritardi nella spedizione della merce, dovuti a cause di forza maggiore, che non potranno dar luogo a richiesta di risarcimento da parte del Cliente;
- piccole varianti nelle caratteristiche tecniche dei prodotti, quali dimensioni o descrizione o colore dei prodotti, che sono rilevati al momento della preparazione del listino o del catalogo;
- eliminazione di articoli o modifiche dei vari prodotti, indicati nel listino in vigore, motivate dalle mutate condizioni di mercato.

La responsabilità totale di Electronic's Time S.r.l. non potrà, in alcun caso, essere superiore al valore della merce difettosa o danneggiata, calcolato in base ai prezzi praticati sulla fattura corrispondente.

3) Ordini:

Gli ordini saranno accettati solo ed esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, su carta intestata del Cliente. Sull'ordine dovranno sempre essere presenti l'esatta ragione sociale comprensiva di indirizzo, la partita iva, il codice fiscale, il riferimento della persona incaricata a seguire l'ordine, la quantità della merce, il nostro codice prodotto come riportato sul listino di vendita, la destinazione della spedizione se diversa dalla sede del Cliente, e l'eventuale indicazione del vettore convenzionato col Cliente per l'inoltro delle merci o i nostri abituali vettori. Il trasporto è effettuato con addebito in fattura.

La richiesta di evasione anticipata di ordini i cui prodotti non sono tutti disponibili, determina un ulteriore addebito di trasporto per la spedizione del saldo ordine.

4) Prezzi

I prezzi sono rivisti di volta in volta e si trovano nel Listino o documentati su una "quotazione" autorizzata in vigore al momento dell'ordine. Tutti i prezzi sono soggetti a cambiamenti immediati da parte di Electronic's Time S.r.l. senza preavviso, con l'eccezione dei prezzi presenti sulla "quotazione" che è valida per un massimo di novanta (90) giorni, salvo diversa indicazione.

Tutti i prezzi sono da intendersi lordi da listino. Eventuale applicabilità di tasse, imposte (IVA), costi di trasporto e di assicurazione, o tariffe di intermediazione non sono inclusi nella determinazione dei prezzi e il Cliente accetta di rimborsare Electronic's Time S.r.l. prontamente in caso di eventuali oneri che si troverà a pagare.

5) Condizioni di pagamento

Il pagamento, comunque e dovunque venga venduta e consegnata la merce, deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio dichiarato da Electronic's Time S.r.l., nella forma e nei termini convenuti. Il ritardato pagamento della fattura darà luogo all'applicazione degli interessi moratori stabiliti nel D.L. 231/2002 maggiorato di sette (7) punti percentuali. Inoltre trascorsi otto (8) giorni dalla scadenza convenuta, Electronic's Time S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere la garanzia sui prodotti forniti e avrà diritto di:

- sospendere immediatamente le forniture relative a tutti gli ordini in corso;
 - spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute. Il Cliente con la sottoscrizione delle condizioni generali di vendita autorizza la Electronic's Time S.r.l. alla emissione di titolo cambiario;
 - esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito in altro modo garantito.
- Contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 c.c. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del Cliente, gli acconti e/o parziali pagamenti già eseguiti rimarranno acquisiti da Electronic's Time S.r.l. a titolo di indennità, salvo il disposto dell'art. 1526 c.c.

La Electronic's Time S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare senza preavviso le condizioni di pagamento a quei Clienti che risultassero "fuori fido" ovvero con "insoluto" o in "contenzioso". Si riserva inoltre il diritto di non evadere ordini a Clienti insolventi.

6) Diritto di annullamento ordini

Il Cliente potrà chiedere, esclusivamente in forma scritta, l'annullamento dell'intero ordine o parte di esso entro 24 ore dall'inoltro.

7) Cessione del credito

Electronic's Time S.r.l. potrà cedere in tutto o in parte i propri crediti vantati nei confronti del Cliente. A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione scritta, anche stampigliata od allegata all'estratto conto. In caso di cessione, il Cliente dovrà pagare il credito di Electronic's Time S.r.l. al Cessionario, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione al riguardo.

8) Termini di consegna

I termini di consegna indicati nel contratto sono indicativi ma non tassativi ed in nessun caso il mancato rispetto dei termini di consegna potrà comportare danni diretti e/o indiretti a carico di Electronic's Time S.r.l. per il ritardo nella consegna.

9) Riserva di dominio

Le merci consegnate restano di proprietà di Electronic's Time S.r.l. fino al momento del pagamento integrale della merce ai sensi degli art. 1523-1526 del C.C., fino ad allora il Cliente non è autorizzato a cedere la merce in pegno o a garanzia di un credito. Nel caso di rivendita regolare della merce, il credito derivante è considerato come ceduto ad Electronic's Time S.r.l.

10) Spedizione

Le merci si intendono fornite FRANCO NOSTRO MAGAZZINO. Qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, con addebito in fattura del costo di trasporto, le merci viaggiano sempre per conto ed a completo rischio del Cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto da Electronic's Time S.r.l. Al ricevimento della merce il Cliente è tenuto ad esaminare attentamente la stessa: la verifica comporta lo stato, il peso, la quantità e il tipo degli articoli.

Nessun reclamo potrà essere preso in considerazione trascorso il termine di otto (8) giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, la merce si intenderà regolarmente ricevuta ed accettata. Il Cliente ha sempre l'obbligo, qualora al ricevimento della merce l'imballo risultasse danneggiato o manomesso, di firmare con riserva la bolla di consegna o fattura accompagnatoria, indicando la seguente dicitura:

- "collo schiacciato verifica di integrità merce";
- "collo condizionato verifica di integrità merce".

Il Cliente dovrà darci immediata comunicazione entro 24 ore successive al ricevimento della merce specificando il danno subito, ed allegando copia del ddt ed eventuali foto giustificative. Qualora non venisse rispettata la suddetta procedura, Electronic's Time S.r.l. si riterrà esonerata da ogni responsabilità. Pur in presenza di imballo integro, la merce deve essere verificata entro otto (8) giorni dal ricevimento, pena la decadenza di responsabilità vettore (art. 1698 c.c.): pertanto, eventuali anomalie occulte, dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo fax o e-mail: ogni segnalazione oltre i suddetti termini non potrà essere presa in considerazione. Per ogni dichiarazione, il Cliente si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

11) Restituzione della merce

La restituzione della merce necessita in ogni caso del nostro preventivo assenso. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di reso i prodotti speciali da noi forniti dietro richiesta del Cliente.

12) Garanzia

Tutti i prodotti hanno una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Per garanzia si intende la riparazione e/o la sostituzione del prodotto a insindacabile giudizio della Electronic's Time S.r.l. Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che risultino manomessi e/o riparati da terzi, così come l'uso non appropriato degli stessi. La Electronic's Time S.r.l. non sarà comunque in ogni caso responsabile per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente a causa dei materiali difettosi.

13) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il Cliente dà atto che i dati personali comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento per gli effetti e con le finalità di cui all'Art. 24, comma 1, lett b) e successive modificazioni ed integrazioni dello stesso D.Lgs. 196/2003. Resta inoltre inteso che il Cliente espressamente acconsente al trasferimento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'Art. 43, comma 1, lett. b) del D.Lgs 196/2003 e comunque, alla loro comunicazione e diffusione.

14) Foro competente

L'ordine di vendita si intende perfezionato presso la nostra sede di Martina Franca. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e l'esecuzione del contratto di fornitura il compratore riconosce, a tutti gli effetti di legge, la competenza esclusiva del Foro di Taranto.



eyemotion

Distribuito da:

A large empty rectangular box with a blue border, intended for the distributor's name.